



شماتیکی از کفپوش مفتولی





محافظ ستون

مشخصات / نوع محصول	A پالت راک	B پالت راک	C پالت راک
ابعاد پالت (cm)	130*90	130*90	130*90
ارتفاع پالت با بار (cm)	200	200	200
بار مجاز هر پالت Kg UDL	1000	1000	1000
تعداد پالت در هر کفه (210 cm)	2	2	2
بار مجاز هر کفه (210 cm) Kg UDL	2000	2000	2000
تعداد کفه های بار گذاری	2	1+2	1+3
ظرفیت بارگذاری (پالت)	200	756	2112

طراح و تولید کننده سیستم های انبارش راک سنگین و فوق سنگین ،دارای گواهینا مه استاندارد ملی ایران

شیب کف سالن محل نصب قفسه بندی با ید مطابق جدول شیب استاندارد باشد
در صورت وجود شیب غیر استاندارد هزینه شیب گیری کف بر عهده مشتری می باشد

تایید مشتری / کارشناس

جدول شیب استاندارد

E(mm)	ارتفاع آخرین بازو
2.25	ارتفاع بیشتر از 13 متر
3.25	ارتفاع 8 تا 13 متر
4	تا ارتفاع 8 متر

E — 3000 mm

توجه :

۱- قبل از اجرای قفسه بندی لازم است کف انبار حتما" بتن مسلح و تراز بوده و استحکام و تراز بتن کف بعهده مشتری میباشد.

۲- نصب راهنمای استفاده از قفسه بندی در محل مناسب ضروری میباشد.

۳-مکمل های قفسه بندی در صورت درخواست مشتری اعلام قیمت می گردد

۴- بر مبنای آیین نامه استاندارد ISIRI 18840 شیب مجاز کف انبار در فواصل ۳ متر با مقادیر مجاز اختلاف ارتفاع مطابق شکل و جدول روبرو تعریف می شود

۵- هزینه های مرتبط به استاندارد رساندن شیب کف سالن به عهده مشتری می باشد

۶-با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهت تحویل به موقع ،شرکت دژپاد با رعایت مقاومت تحملی و خوردگی معادل ، مجاز به جایگزینی قطعات رنگی با قطعات تولید شده از ورق گالوانیزه و بالعکس می باشد.(به جز ستون ها و بازو ها)

تذکـــــــر قانونی :

الف) این نقشه جزء مالکیتهای فکری و معنوی شرکت دژپاد میباشد. هر گونه بهره برداری کپی و ارائه آن به سایرین بدون مجـــوز کتبی قبلی شرکت دژپاد مجاز نمیباشد.

ب) پایداری سیـــستم های قفســه بندی که توسط شـــرکت دژپاد طراحـــی و نصب شده اند در صورت استفاده صحیح طبق دستور العمل های تحویل شده و بر اساس سیاست مصوب شـــرکت دژپاد ضمانت می گردند ، لیکن در صورت نصب توسط افراد متفرقه مشمول ضمانت نمیباشد.

دژپاد

TÜV AUSTRIA PARTNER
CERTIFIED ISO 9001
Certificate NO. TA-IRI10020/004

نشان استاندارد
۶۶۷۱۹۲۸۹۷۴
استاندارد ۱۸۸۴۰

ملاحظـــات:

تـــاریخ		نام/کد	
1403/02/02	طـراح مجـــاز	A-1521	
1403/02/02	نقشه کـش مجـاز	N-489	
1403/02/02	مسئـــول مهندسی	M-820	
1403/02/02	مدیـــر فـــروش	A-173	
شماره درخواست	1174	واحـــد cm	

مهندسی فروش | File No: D06-4130A | پـــروژه | مقیـــاس N.T.S. | FR-SA-50(02)